

Canon Laser-Multifunktionsysteme

Farblaser-Multifunktionsysteme Vielseitig und farbig



	i-SENSYS MF8030Cn	i-SENSYS MF8050Cn	i-SENSYS MF8330Cdn	i-SENSYS MF8350Cdn	i-SENSYS MF8450	i-SENSYS MF9130	i-SENSYS MF9170	
Preis¹	449,00 EUR	499,00 EUR	649,00 EUR	749,00 EUR	1.299,00 EUR	1.799,00 EUR	1.999,00 EUR	Preis¹
Geräte-Typ	Einstiegssysteme für kleine Teams und Arbeitsgruppen	Einstiegssysteme für kleine Teams und Arbeitsgruppen	Allrounder mit Duplexeinheit fürs Büro	Allrounder mit Duplexeinheit fürs Büro	Die komplette, kompakte und prof. Farblösung für kleine Unternehmen	Farblaser-Multifunktionsystem mit PCL + Farbdisplay	Farblaser-Multifunktionsystem mit PCL + Farbdisplay	Geräte-Typ
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, mit ADF	Drucken, Kopieren, Scannen, mit ADF	Drucken, Kopieren, Scannen, mit ADF	Drucken, Kopieren, Scannen, mit ADF	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, mit DADF	Drucken, Kopieren, Scannen, mit DADF	Drucken, Kopieren, Scannen, mit DADF	Funktionen
Max. Druck-/Kopiergeschwindigkeit	8 Seiten pro Minute in Farbe 12 Seiten pro Minute in s/w	8 Seiten pro Minute in Farbe 12 Seiten pro Minute in s/w	20 Seiten pro Minute Farbe + s/w	20 Seiten pro Minute Farbe + s/w	17 Seiten pro Minute Farbe+s/w	21 Seiten pro Minute Farbe+s/w	21 Seiten pro Minute Farbe+s/w	Max. Druck-/Kopiergeschwindigkeit
Max. Druckauflösung	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	Max. Druckauflösung
Druckeransteuerung	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	PCL 5c/6, UFR II LT	PCL 5c/6, UFR II LT	Druckeransteuerung
Papiervorrat	Kassette: bis zu 150 Blatt 1 Blatt manuell	Kassette: bis zu 150 Blatt 1 Blatt manuell	Kassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweck: bis zu 50 Blatt; Optional: bis zu 250 Blatt	Kassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweck: bis zu 50 Blatt; Optional: bis zu 250 Blatt	Kassette: bis zu 500 Blatt; Mehrzweck: bis zu 100 Blatt; Optional: bis zu 500 Blatt	Kassette: bis zu 500 Blatt; Mehrzweck: bis zu 100 Blatt; Optional: bis zu 500 Blatt	Kassette: bis zu 500 Blatt; Mehrzweck: bis zu 100 Blatt; Optional: bis zu 500 Blatt	Papiervorrat
Verbrauchsmaterial maximale Reichweite nach ISO/IEC 19752	Cartridge 716: Black: 2.300/800 ³ Seiten CMY: 1.500/800 ³ Seiten	Cartridge 716: Black: 2.300/800 ³ Seiten CMY: 1.500/800 ³ Seiten	Cartridge 718: Black: 2.300/1.200 ³ Seiten CMY: 2.900/1.400 ³ Seiten	Cartridge 718: Black: 2.300/1.200 ³ Seiten CMY: 2.900/1.400 ³ Seiten	Cartridge 718: 711: je Farbe: 4.000 Seiten 711: Black: 6.000 Seiten basierend auf 5% Deckung	Cartridge 711: je Farbe/Black 711: bis zu 6.000 Seiten basierend auf 5% Deckung	Cartridge 711: je Farbe/Black 711: bis zu 6.000 Seiten basierend auf 5% Deckung	Verbrauchsmaterial maximale Reichweite nach ISO/IEC 19752
Scanner-Typ	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	Scanner-Typ
Max. Scanauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	Max. Scanauflösung
Automatischer Dokumenteneinzug	bis zu 50 Blatt	bis zu 50 Blatt	bis zu 50 Blatt	bis zu 50 Blatt (Duplex)	bis zu 50 Blatt (Duplex)	bis zu 50 Blatt (Duplex)	bis zu 50 Blatt (Duplex)	Automatischer Dokumenteneinzug
PC-Faxversand	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	PC-Faxversand
Fax-Speicher²		bis zu 512 Seiten		bis zu 512 Seiten	bis zu 1.000 Seiten		bis zu 1.000 Seiten	Fax-Speicher²
Ziel-/Kurzwahlspeicher		bis zu 19/199 Gegenstellen		bis zu 19/199 Gegenstellen	bis zu 200/200 Gegenstellen		200/300 Gegenstellen	Ziel-/Kurzwahlspeicher
Kopierfunktionen	Rahmen löschen, Sortieren, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, 25 bis 400%	Rahmen löschen, Sortieren, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, 25 bis 400%	Rahmen löschen, Sortieren, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, 25 bis 400%	Rahmen löschen, Sortieren, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, 25 bis 400%	4-auf-1 Kopie, doppelseitige Kopie, 50-200%	4-auf-1 Kopie, doppelseitige Kopie, 50-200%	4-auf-1 Kopie, doppelseitige Kopie, 50-200%	Kopierfunktionen
Netzwerkeinbindung	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Netzwerkeinbindung
Herstellergarantie	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	Herstellergarantie
min. Stromverbrauch	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 1,2 Watt	nur 1,2 Watt	nur 1,2 Watt	min. Stromverbrauch
Besonderheiten	Pure Black Technologie Kompakt PDF Einfaches scannen übers Netzwerk & auf USB-Stick	Pure Black Technologie Kompakt PDF Einfaches scannen übers Netzwerk & auf USB-Stick	Pure Black Technologie Kompakt PDF Einfaches Scannen übers Netzwerk & auf USB-Stick erste Kopie nach 16 Sekunden	Pure Black Technologie Kompakt PDF Einfaches Scannen übers Netzwerk & auf USB-Stick erste Kopie nach 16 Sekunden	imageRUNNER-Technologien Schwenkbare TFT-Farbdisplay und Easy-Scroll-Bedienrad 2 USB Steckplätze (z.B. Speicherstick)	imageRUNNER-Technologien Schwenkbare TFT-Farbdisplay und Easy-Scroll-Bedienrad 2 USB Steckplätze (z.B. Speicherstick)	imageRUNNER-Technologien Schwenkbare TFT-Farbdisplay und Easy-Scroll-Bedienrad 2 USB Steckplätze (z.B. Speicherstick)	Besonderheiten
Ausstattungs-vorteile		+ Fax	+ Geschwindigkeit + Duplexdruck + Papiervorrat + Tonerreichweite	+ Fax	+ Farbdisplay + Papiervorrat + Tonerreichweite + Duplex-ADF + Bedienrad + Sendefunktionen	+ Geschwindigkeit + PCL-Support + Tonerreichweite + Druck von Speicherkarte + Mehr Speicher	+ Fax	Ausstattungs-vorteile

¹Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. der Canon Deutschland GmbH, Stand Oktober 2010 ²basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1 ³im Lieferumfang Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Canon Laser-Multifunktionsysteme

SW-Multifunktionsysteme Monochrome Multitalente



	i-SENSYS MF4410d i-SENSYS MF4430d	i-SENSYS MF4450 i-SENSYS MF4550d	i-SENSYS MF4570dn i-SENSYS MF4580dn	i-SENSYS MF4660PL i-SENSYS MF4690PL	i-SENSYS MF5840dn i-SENSYS MF5880dn	i-SENSYS MF6680dn	
Preis¹	219,00/249,00 EUR	279,00/319,00 EUR	349,00/399,00 EUR	479,00/579,00 EUR	639,00/739,00 EUR	799,00 EUR	Preis¹
Geräte-Typ	Kompakte Systeme nicht nur für zu Hause	Kompakte Systeme mit Faxfunktion fürs Home-Office	Netzwerkfähige Systeme mit Fax, ADF und Duplexfunktion fürs Büro	PCL-Laser-Multifunktionsystem mit integrierter Duplexeinheit	Laser-Multifunktionsystem für mittlere Arbeitsgruppen	Laser-Multifunktionsystem fürs Office	Geräte-Typ
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen nur MF4430d: ADF	Drucken, Kopieren, Scannen Faxen, mit ADF	Drucken, Kopieren, Scannen Faxen, mit ADF nur MF4580dn: DADF	Drucken, Kopieren, Scannen, mit ADF nur MF4690PL: Faxen	Drucken, Kopieren, Scannen, mit DADF nur MF5880dn: Faxen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, mit ADF	Funktionen
Max. Druck-/ Kopiergeschwindigkeit	23 Seiten pro Minute	23 bzw. 25 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute	20 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	Max. Druck-/ Kopiergeschwindigkeit
Max. Druckauflösung	1.200 x 600 dpi mit AIR	1.200 x 600 dpi mit AIR	1.200 x 600 dpi mit AIR	1.200 x 600 dpi mit AIR	1.200 x 600 dpi mit AIR	1.200 x 600 dpi mit AIR	Max. Druckauflösung
Druckeransteuerung	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	Canon UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	PCL 5e, PCL 6 & UFR II LT	PCL 5e, PCL 6 & UFR II LT	PCL 5e, PCL 6 & UFR II LT	Druckeransteuerung
Papiervorrat	bis zu 250 Blatt Manuell: 1 Blatt	bis zu 250 Blatt Manuell: 1 Blatt	bis zu 250 Blatt Manuell: 1 Blatt	bis zu 250 Blatt Manuell: 1 Blatt	Kassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweck: bis zu 50 Blatt ; optional: 500 Blatt Kassette	Kass.: bis zu 500 Blatt Mehrzweck: bis zu 50 Blatt ; optional: 500 Blatt Kassette	Papiervorrat
Verbrauchsmaterial maximale Reichweite nach ISO/IEC 19752	Cartridge F728 2.100 Seiten ³	Cartridge F728 2.100 Seiten ³	Cartridge F728 2.100 Seiten ³	Cartridge FX-10 2.000 Seiten im Lieferumfang	Cartridge 719: 2.100 Seiten optional 719H: 6.400 Seiten	Cartridge 720 5.000/2.300 Seiten im Lieferumfang	Verbrauchsmaterial maximale Reichweite nach ISO/IEC 19752
Scanner-Typ	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	CIS-Sensor	Scanner-Typ
Max. Scanauflösung	600 x 1.200 dpi	600 x 1.200 dpi	600 x 1.200 dpi	600 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	Max. Scanauflösung
Automatischer Dokumenteneinzug	bis 35 Blatt (nur MF4430d)	bis zu 35 Blatt	bis zu 35 Blatt (MF4570dn) bis zu 50 Blatt mit Duplex (MF4580dn)	bis zu 35 Blatt	bis zu 50 Blatt mit Duplex	bis zu 50 Blatt mit Duplex	Automatischer Dokumenteneinzug
PC-Faxversand	n.v.	Ja	Ja	Ja (nur MF4690PL)	Ja (nur MF5880dn)	Ja	PC-Faxversand
Fax-Speicher²	n.v.	256 Seiten	256 Seiten	MF4690PL: 512 Seiten	nur MF5880dn: bis zu 512 Blatt	bis zu 512 Seiten	Fax-Speicher²
Ziel-/Kurzwahlspeicher	n.v.	bis zu 7/100 Gegenstellen	bis zu 7/100 Gegenstellen	MF4690PL: bis zu 7/100 Gegenstellen	nur MF5880dn: bis zu 19/199 Gegenstellen	bis zu 19/199 Gegenstellen	Ziel-/Kurzwahlspeicher
Kopierfunktionen	2-auf-1 Kopie, 50-200%	2-auf-1 Kopie, 50-200%	2-auf-1 Kopie, 50-200%	2-auf-1 Kopie, 50-200%	2-auf-1 Kopie, 50-200% Ausweiskopie	2-auf-1 Kopie, 50-200% Ausweiskopie	Kopierfunktionen
Netzwerkeinbindung	Mit optionalem Adapter Silex C-6700WG	Mit optionalem Adapter Silex C-6700WG	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)	Integrierte Netzwerkkarte Remote User Interface (RUI)	Netzwerkeinbindung
Herstellergarantie	3 Jahre (Bring-in)	3 Jahre (Bring-in)	3 Jahre (Bring-in)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	Herstellergarantie
min. Stromverbrauch	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 3 Watt	min. Stromverbrauch
Besonderheiten	Scan-to-PDF Texterkennungs-Software	Scan-to-PDF Texterkennungs-Software	Scan-to-PDF Texterkennungs-Software	MF4690PL: zusätzlicher USB-Port vorne für USB-Speichersticks!	SEND Funktionen mit kompakt PDF: Scan to E-mail Netzwerk Ordner	SEND Funktionen mit kompakt PDF: Scan to E-mail Netzwerk Ordner	Besonderheiten
Ausstattungs-vorteile		+ Fax + Duplexdruck (nur MF4550d)	+ Integrierte Netzwerkkarte + Duplex-ADF (MF4580dn)	+ PCL-Support + Vor-Ort Garantie + Scan-to-USB-Stick (nur MF4690PL)	+ Geschwindigkeit + Papiervorrat + Tonerreichweite + Send-Funktionen	+ Papiervorrat	Ausstattungs-vorteile

¹Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. der Canon Deutschland GmbH, Stand Oktober 2010 ²basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1 ³ Startercartridge für 1.000 Seiten im Lieferumfang Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Canon Laserdrucker

SW-Laserdrucker Produktiv in Schwarzweiß



i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP 6200d i-SENSYS LBP6300dn i-SENSYS LBP6650dn i-SENSYS LBP3460 i-SENSYS LBP6750dn

Farblaserdrucker Laserscharf in Farbe



i-SENSYS LBP5050 i-SENSYS LBP7200Cdn i-SENSYS LBP5360 i-SENSYS LBP7750Cdn

Preis¹	109,00 EUR	159,00 EUR	219,00 EUR	299,00 EUR	549,00 EUR	649,00 EUR	209,00/ 259,00 EUR	399,00 EUR	549,00 EUR	739,00 EUR
Geräte-Typ	Der energieeffiziente Einstiegs-Laserdrucker	Schneller Drucker mit Duplexdruck	Kompakter, netzwerkfähiger SW-Laserdrucker mit Duplexdruck	Leistungsfähiger PCL-fähiger Netzwerkdrucker für anspruchsvolle Büros.	Die Lösung für hohe Ansprüche beim Laserdruck	Robuster und produktiver Drucker fürs Business	Kompakter Farblaserdrucker für kleine Unternehmen	Netzwerkfähiger Farblaserdrucker mit integrierter Duplexeinheit	Farblaserdrucker mit integrierter Duplexeinheit	Professioneller Farblaserdrucker mit Netzwerkkarte und Duplexeinheit
Druckgeschwindigkeit (bis zu)	18 S/Min. (A4)	25 S/Min. (A4)	30 S/Min. (A4)	33 S/Min. (A4)	33 S/Min. (A4)	40 S/Min. (A4)	12 S/Min. (A4) sw 8 S/Min. (A4) Farbe	20 S/Min. (A4) sw 20 S/Min. (A4) Farbe	21 S/Min. (A4) sw 21 S/Min. (A4) Farbe	30 S/Min. (A4) sw 30 S/Min. (A4) Farbe
Max. Druckauflösung	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	2.400 x 600 dpi mit AIR	9.600 x 600 dpi mit AIR	9.600 x 600 dpi mit AIR	9.600 x 600 dpi mit AIR	9.600 x 600 dpi mit AIR
Druck der 1. Seite (ca.)	7,8 s	6 s	6 s	6 s	8 s	8 s	22 s sw/28 s Farbe	15 s	10 s	10,4 s
Aufwärmzeit nach dem Einschalten (ca.)	10 s	10 s	10 s	10 s	9 s	14 s	25 s	19 s	45 s	60 s
Druckeransteuerung	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)	PCL 5e, PCL6 & UFR-II (Ultra Fast Rendering)	PCL 5e, PCL6 & UFR-II (Ultra Fast Rendering)	PCL 5e, PCL6 & UFR-II (Ultra Fast Rendering)	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)	PCL5c, PCL6 & UFR-II (Ultra Fast Rendering)	PCL5c, PCL6 & UFR-II (Ultra Fast Rendering)
Papiervorrat	bis zu 150 Blatt	bis zu 250 Blatt 1 Blatt manuell	Kass.: bis zu 250 Blatt Mehrzw.: bis zu 50 Blatt opt.: bis zu 500 Blatt	Kass.: bis zu 250 Blatt Mehrzw.: bis zu 50 Blatt opt.: bis zu 500 Blatt	Kass.: bis zu 250 Blatt Mehrzw.: bis zu 100 Blatt opt.: bis zu 500 Blatt	Kass.: bis zu 500 Blatt Mehrzw.: bis zu 100 Blatt opt.: 2 x bis zu 500 Blatt	bis zu 150 Blatt 1 Blatt manuell	Kass.: bis zu 250 Blatt Mehrzw.: bis zu 50 Blatt opt.: bis zu 250 Blatt	Kass.: bis zu 250 Blatt Mehrzw.: bis zu 100 Blatt opt.: bis zu 500 Blatt	Kass.: bis zu 250 Blatt Mehrzw.: bis zu 100 Blatt opt.: bis zu 500 Blatt
Papierablage	bis zu 100 Blatt	bis zu 100 Blatt	bis zu 150 Blatt	bis zu 150 Blatt	bis zu 250 Blatt	bis zu 250 Blatt	bis zu 125 Blatt	bis zu 125 Blatt	bis zu 200 Blatt	bis zu 200 Blatt
Verbrauchsmaterial maximale Reichweite nach ISO 19752 bzw. ISO 19798	Cartridge 725: 1.600 Seiten	Cartridge 726: 2.100 Seiten	Cartridge 719: 2.100 Seiten opt. Cartridge 719H: 6.400 Seiten	Cartridge 719: 2.100 Seiten opt. Cartridge 719H: 6.400 Seiten	Cartridge 710: 6.000 Seiten opt. Cartridge 710H: 12.000 Seiten	Cartridge 724: 6.000 Seiten opt. Cartridge 724H: 12.500 Seiten	Cartridge 716: Black 2.300 Seiten; CMY 1.500 Seiten	Cartridge 718: Black: 3.400 Seiten; CMY: 2.900 Seiten	Cartridge 711: Black: 6.000 Seiten; CMY: je 6.000 Seiten	Cartridge 723: Black: 5.000 Seiten; CMY: 8.500 Seiten 723H Black: 10.000 S.
Netzwerkeinbindung			integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX	integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX	integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX	integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX	nur LBP5050N: integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX	integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX	integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX	integriert: Canon 10 Base-T/100Base-TX
Betriebssysteme	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000, Mac OS X ^{2,3} und Linux ^{2,3}	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000, Mac OS X ^{2,3} und Linux ^{2,3}	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ Server 2000/ 2003/2008 Mac OS X ² und Linux ²	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ Server 2000/ 2003/2008 Mac OS X ² und Linux ²	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ NT4.0/ Server 2003, Mac OS X ² und Linux ²	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000, Mac OS X ² , Linux ² Citrix, Metaframe, SAP	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ Server 2003, Mac OS X ^{2,3}	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ NT4.0/ Server 2003, Mac OS X ³	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ NT4.0/ Server 2003, Mac OS X ² und Linux ²	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ Server 2003/ 2008, Mac OS X ²
Herstellergarantie	3 Jahre (Bring-in)	3 Jahre (Bring-in)	3 Jahre (Bring-in)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	3 Jahre (Bring-in)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)
min. Stromverbrauch	nur 1,3 Watt	nur 1,8 Watt	nur 9 Watt	nur 11 Watt	nur 6 Watt	nur 2 Watt	nur 5 Watt / 8 Watt	nur 7,5 Watt	nur 15 Watt	nur 1,7 Watt
Besonderheiten (Reichweiten nach ISO 19752/19798)	Starter-Cartridge für ca. 700 Seiten im Lieferumfang	Starter-Cartridge für ca. 900 Seiten im Lieferumfang				e-Maintenance mit e-RDS Support	Starter-Cartridge für ca. 800 Seiten im Lieferumfang	Starter-Cartridge für ca. 1.200 S. Black und ca. 1.400 S. für CMY im Lieferumfang		Starter-Cartridge für ca. 3.000 S. Black und ca. 4.100 S. für CMY im Lieferumfang
Ausstattungs-vorteile		+ Geschwindigkeit + Papiervorrat + Tonerreichweite + Duplexdruck	+ Geschwindigkeit + Papiervorrat + Tonerreichweite + Netzwerkkarte	+ Geschwindigkeit + opt. Postscript Emulation + opt. Speichererweiterung + PCL-Support + Vor-Ort-Garantie	+ Geschwindigkeit + Papiervorrat + Tonerreichweite + Papierablage	+ Zählwerk + opt. Postscript 3 Emulation + opt. Barcode ROM + opt. WiFi	+ Netzwerkkarte (LBP5050n)	+ Geschwindigkeit + Duplexdruck + Papiervorrat + Tonerreichweite + Vor-Ort Garantie	+ PCL Support + Geschwindigkeit + Papiervorrat + Tonerreichweite + opt. Festplatte + opt. Speichererweiterung	+ Geschwindigkeit + Tonerreichweite + opt. Postscript + opt. Barcode ROM + opt. WLAN

¹Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. der Canon Deutschland GmbH, Stand November 2010 ²nur online verfügbar ³nur in Englisch verfügbar Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Canon Laser-Faxsysteme

Laserfaxe Präzise Übertragung



	i-SENSYS FAX-L140	i-SENSYS FAX-L160	i-SENSYS FAX-L380S	i-SENSYS FAX-L390	i-SENSYS FAX-L3000	i-SENSYS FAX-L3000IP	
Preis¹	259,00 EUR	339,00 EUR	759,00 EUR	869,00 EUR	1.859,00 EUR	2.369,00 EUR	Preis¹
Geräte-Typ	Standalone-Fax mit hervorragender Laserqualität	Standalone-Fax mit professioneller Druckqualität	Standalone-Fax mit Druckerfunktion und „Department ID“ Sicherheitsfunktion für die Kostenkontrolle	Standalone-Fax mit Druckerfunktion, für hohe Ansprüche – mit „Department ID“ Sicherheitsfunktion für die Kostenkontrolle	Zuverlässiges Standalone-Fax mit erweiterten Fax- und Kopierfunktionen	Standalone-Fax mit Druck- und Kopierfunktionen sowie optionaler SEND-Funktion	Geräte-Typ
Funktionen	Faxen, Kopieren	Faxen, Kopieren, Drucken	Faxen, Kopieren, Drucken	Faxen, Kopieren, Drucken	Faxen, Kopieren, Drucken (opt.)	Faxen, Kopieren, Drucken, Scannen (opt.)	Funktionen
Druckgeschwindigkeit	12 S/Min. (A4)	14 S/Min. (A4)	18 S/Min. (A4)	18 S/Min. (A4)	22 S/Min. (A4)	22 S/Min. (A4)	Druckgeschwindigkeit
Max. Druckauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi (mit AIR)	600 x 600 dpi (mit AIR)	Max. Druckauflösung
Druckeransteuerung		UFR-II (Ultra Fast Rendering)	CARPS (Canon Advanced Raster Printing System)	CARPS (Canon Advanced Raster Printing System)	UFR-II LT (Ultra Fast Rendering)	UFR-II LT (Ultra Fast Rendering) PCL5e/6	Druckeransteuerung
Papiervorrat	Papierfach für bis zu 150 Blatt	Papierfach für bis zu 150 Blatt	Papierkassette für bis zu 250 Blatt	Papierkassette für bis zu 500 Blatt	Papierkassette: bis zu 500 Blatt Merzweckfach: bis zu 100 Blatt Optional: 500 Blatt	Papierkassette: bis zu 500 Blatt Merzweckfach: bis zu 100 Blatt Optional: 500 Blatt	Papiervorrat
Verbrauchsmaterial maximale Reichweite nach ISO 19752 bzw. 5% Deckung	Cartridge FX-10: 2.000 Seiten	Cartridge FX-10: 2.000 Seiten	Cartridge T: 3.500 Seiten	Cartridge T: 3.500 Seiten	Cartridge 714: 4.500 Seiten	Cartridge 714: 4.500 Seiten	Verbrauchsmaterial maximale Reichweite nach ISO 19752 bzw. 5% Deckung
Scangeschwindigkeit	ca. 15,5 Seiten pro Minute	ca. 15,5 Seiten pro Minute	ca. 25 Seiten pro Minute	ca. 25 Seiten pro Minute	37 ipm (A4)	45 ipm (A4) A3 Scanner	Scangeschwindigkeit
Automatischer Dokumenteneinzug	bis zu 30 Blatt (A4)	bis zu 30 Blatt (A4)	bis zu 50 Blatt (A4)	bis zu 50 Blatt (A4)	bis zu 50 Blatt (A4) mit Duplex	bis zu 50 Blatt (A4) mit Duplex	Automatischer Dokumenteneinzug
PC Faxversand	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (nur mit opt. Druckerkit X1)	Ja	PC Faxversand
Fax-Speicher²	bis zu 340 Seiten	bis zu 340 Seiten	bis zu 510 Seiten	bis zu 510 Seiten	bis zu 512 Seiten	bis zu 1.500 Seiten	Fax-Speicher²
Ziel- Kurzwahl Speicher	15 / 100 Gegenstellen	15 / 100 Gegenstellen	bis zu 31 / 130 Gegenstellen	bis zu 31 / 169 Gegenstellen	bis zu 80 Gegenstellen / 120 Wahlkosten	bis zu 80 Gegenstellen / 420 Wahlkosten	Ziel- Kurzwahl Speicher
Übertr. geschwindigkeit Schnittstellen	ca. 3 Sekunden / Seite	ca. 3 Sekunden / Seite USB 2.0	ca. 3 Sekunden / Seite USB 2.0	ca. 3 Sekunden / Seite USB 2.0	ca. 3 Sekunden / Seite opt.: USB 2.0	ca. 3 Sekunden / Seite USB 2.0	Übertr. geschwindigkeit Schnittstellen
Netzwerkeinbindung Betriebssysteme		Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000, Mac OS X 10.2.x - 10.5.x ³	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ ME/ 98	Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ ME/ 98	opt.: Canon 10 Base-T/100Base-TX optional: Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ ME/ 98	int.: Canon 10 Base-T/100Base-TX Windows® 7/ Vista/ XP/ 2000/ ME/ 98/ Server 2003, Mac OS X ³ , Linux ^{3,4}	Netzwerkeinbindung Betriebssysteme
Herstellergarantie	3 Jahre (Bring-in)	3 Jahre (Bring-in)	1 Jahr (Bring-in)	1 Jahr (Bring-in)	2 Jahre (Vor-Ort)	2 Jahre (Vor-Ort)	Herstellergarantie
min. Stromverbrauch	nur 3 Watt	nur 3 Watt	nur 5 Watt	nur 5 Watt	nur 3 Watt	nur 3 Watt	min. Stromverbrauch
Ausstattungs-vorteile		+ Druckfunktion	+ Geschwindigkeit + Papiervorrat + Tonerreichweite + 50 Seiten ADF	+ Papiervorrat	+ Geschwindigkeit + Papiervorrat + Tonerreichweite + Garantie + Duplex-ADF + Netzwerkfähig mit optionalem Druckerkit X1	+ Geschwindigkeit Scanner + Netzwerkkarte + Faxspeicher + A3 Scanner + PCL Support + opt. Sendekit M1 + Zählwerk	Ausstattungs-vorteile

¹Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. der Canon Deutschland GmbH, Stand Oktober 2010 ²basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1 ³nur online verfügbar ⁴nur in Englisch verfügbar Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten